

光ファイバ端面検査 Tip とアダプタ

VIAVI Solutions は、さまざまな種類の光ファイバ端面検査の Tip とアダプタを提供しています。

目次

- ◇ FBPT シリーズ Tip 2 ~ 13 ページ
- ◇ FCPT シリーズ・アダプタ 14 ~ 16 ページ
- ◇ FPT シリーズ・アダプタ 17 ~ 20 ページ
- ◇ FMAG シリーズ・アダプタ 21 ~ 23 ページ
- ◇ Tip ケース 24 ページ

シリーズ分類


先頭 KEY 型番	説明	サポートされるデバイス
FBPP	プローブ・マイクروسコープ向けの対物レンズ（バレル・アセンブリ）	<ul style="list-style-type: none"> ・ P5000i ・ FiberChek™ プローブ
FBPT	プローブ検査 Tip	<ul style="list-style-type: none"> ・ P5000i ・ FiberChek™ プローブ ・ FiberChek Sidewinder™ 本体 EOS
FCPT	プローブまたは Sidewinder 用検査 Tip	FiberChek Sidewinder™ 本体 EOS
FCPP	Sidewinder 用対物レンズ・アセンブリ	FiberChek Sidewinder™ 本体 EOS
FPT	FPT シリーズ AutoID 検査チップ	INX700 シリーズ
FMAG	同軸照明検査アダプタ	FVAm シリーズ 卓上型マイクروسコープ

※本体 EOS = Sidewinder 本体は販売終了、Sidewinder 後継機は INX760 です。

バレル・アセンブリ (BAP)

FBPT シリーズの Tip には、BAP またはバレルアセンブリが必要なものがあります。BAP には、複数のチップで使用できる共通の対物レンズが含まれています。このアプローチにより、多くの一般的なコネクタ向けの Tip がより経済的になります。いくつかの Tip には独自の対物レンズや光を取り入れるミラーが含まれており、BAP は必要ありません。光学系を含むチップの典型的な例は、到達が困難な領域に対して 60 度の角度を有し、迂回しながらも観察できる Tip 構造になっています。

次ページ FBPT シリーズ Tip では、右端の列で Tip の要・不要についての記述があります。

カタログ 部品型番	種別	製品イメージ	製品説明
FBPP-BAP1	バレル・アセンブリ		標準バレル・アセンブリ FBPT シリーズ Tip (対物レンズを内蔵しない Tip を取付けて使用する)
FBPP-BAP2	バレル・アセンブリ		ロングバレル・アセンブリ FBPT シリーズ Tip (要光設定/明るさによる視界狭窄)
FBPP-BAP3	バレル・アセンブリ		ナロー・バレル・アセンブリ ODC 関連または FBPT-U12M-N などに用いる

FBPT シリーズ・アクセサリ

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明
FBPT-UFCPT		FCPT 多芯 Tip を FBP プロブ向けに変換する

FBPT シリーズ Tip

FBPT シリーズのプロブ用チップは、FiberChek™ プロブ、FBP-P5000i、および FBP-P5 アナログ検査プローブに取り付けられます。また、シンプレックス検査で使用するために FiberChek Sidewinder に接続することもできます。FBPT チップは主にバルクヘッド検査に使用されますが、特定のコネクタではパッチコード専用チップもございます。



カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ (オス/メス両方)	BAP
FBPT-E2000	E2000		E2000 バルクヘッド PC および APC 4°		不要
FBPT-E2000-N	E2000		E2000 バルクヘッド PC および APC 広角 レンズ		不要
FBPT-E2A-A6	E2000		E2000 バルクヘッド PC および APC 60 度アングル Tip		不要
FBPT-FC	FC		FC バルクヘッド		要
FBPT-FC-P	FC		FC バルクヘッド Pro バージョン		要
FBPT-FC-A6	FC		FC バルクヘッド 60 度アングル Tip		不要
FBPT-SCFC-A6	FC		SC/PC, FC/PC バルクヘッド 60 度アングル Tip		不要
FBPT-FC-APC	FC		FC/APC バルクヘッド		要
FBPT-FCAPC-L	FC		FC/APC バルクヘッド バレル不要 Tip		不要
FBPT-FCA-1	FC		FC/APC バルクヘッド マウンティング・カラー無し		要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ (オス/メス両方)	BAP
FBPT-FC-A6P	FC		FC バルクヘッド 60度アングル、Pro バージョン Tip		不要
FBPT-LC	LC		LC バルクヘッド		要
FBPT-LC-L	LC		LC バルクヘッド ロングリーチ Tip		不要
FBPT-LC-XL	LC		LC バルクヘッド エクストラ・ロングリーチ Tip 7.5cm		不要
FBPT-LC-XXL	LC		LC バルクヘッド エクストラ・ロングリーチ Tip 10cm		不要
FBPT-LC-APC	LC		LC/PC バルクヘッド、LC/APC バルクヘッ ド互換、ロングリーチ Tip 4cm		
FBPT-LC-APC-8	LC		LC/APC バルクヘッド 斜め研磨角度 = 8度 メカニカル固定	不要	
FBPT-LC-A6S	LC		LC バルクヘッド 60度アングル、スクエアヘッド Tip		不要
FBPT-ULC-A6	LC		ユニバーサル LC バルクヘッド 60度アングル、PC/APC 兼用 Tip		不要
FBPT-ULC-A6S	LC		ユニバーサル LC バルクヘッド 60度アングル、スクエアヘッド Tip PC/APC 兼用		

FBPT-U12-A6	LC		LC & MU バルクヘッド 60 度アングル、ラウンドフロント Tip	 	不要
FBPT-LC-DC	LC		LC ドーター・カード Tip		要
FBPT-MU	MU		MU バルクヘッド		要
FBPT-MU-L	MU		MU バルクヘッド ロングリーチ Tip		不要
FBPT-MU-XL	MU		MU バルクヘッド エクストラ・ロングリーチ Tip 全長約 8cm		不要
FBPT-MU-APC	MU		MU/APC バルクヘッド		不要
FBPT-MU-A6	MU		MU バルクヘッド 60 度アングル Tip		不要
FBPT-U12-A6	MU		LC & MU バルクヘッド 60 度アングル、ラウンドフロント Tip	 	不要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ (オス/メス両方)	BAP
FBPT-SC	SC		SC バルクヘッド		要
FBPT-SC-L	SC		SC バルクヘッド ロングリーチ Tip		不要
FBPT-SC-A6	SC		SC バルクヘッド 60度アングル Tip		不要
FBPT-SCFC-A6	SC		SC/PC および FC/PC バルクヘッド 60度アングル Tip		不要
FBPT-SC-APC	SC		SC/APC バルクヘッド		要
FBPT-SCA-A6	SC		SC/APC バルクヘッド 60度アングル Tip		不要
FBPT-SC2	SC2		SC2 バルクヘッド コネクタ影響軽減タイプ2		要
FBPT-SC2-L	SC2		SC2 バルクヘッド コネクタ影響軽減タイプ2 ロングリーチ Tip		不要
FBPT-SC2-XL	SC2		SC2 バルクヘッド コネクタ影響軽減タイプ2 エクストラ・ロングリーチ Tip		不要
FBPT-SC2-A6	SC2		SC2 バルクヘッド コネクタ影響軽減タイプ2 60度アングル Tip		不要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ (オス/メス両方)	BAP
FBPT-SMA	SMA		SMA バルクヘッド Tip		不要
FBPT-SMA-P	SMA		SMA バルクヘッド Tip Pro バージョン		不要
FBPT-SMA-A6	SMA		SMA バルクヘッド Tip 60 度アングル Tip		不要
FBPT-SMA-LM	SMA		SMA バルクヘッド Tip ラージコア		不要
FBPT-ST	ST		ST バルクヘッド Tip		要
FBPT-ST-L	ST		ST バルクヘッド ロングリーチ Tip		不要
FBPT-ST-A6	ST		ST バルクヘッド 60 度アングル Tip		不要
FBPT-U12M	パッチ コード		ユニバーサル 1.25mm フェルール、 パッチコード用 UPC 研磨 Tip LC,MU パッチコード向け		要
FBPT-U12MA-SF	パッチ コード		ユニバーサル 1.25mm フェルール、 パッチコード用 APC 研磨 SlipFit タイプ Tip LC/APC、MU/APC パッチコード向け		要
FBPT-U25M	パッチ コード		ユニバーサル 2.5mm フェルール、パッ チコード用 UPC 研磨 Tip SlipFit タイプに昇格 ST/FC/SC パッチコード向け		要
FBPT-U25MA	パッチ コード		ユニバーサル 2.5mm フェルール、パッ チコード用 APC 研磨 SC/APC、FC/APC、ST/APC パッチ コード向け		要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	BAP
FBPT-U25PL	パッチ コード		ユニバーサル 2.5mm フェルルール、パッチコード用 UPC 研磨 Tip プラスチック・フロント Tip ST/FC/SC パッチコード向け		要
FBPT-U35M	パッチ コード		ユニバーサル 3.5mm フェルルール Tip		要
FBPT-MTP-A6	Ribbon		MTP/MPO-MM バルクヘッド RibbonDrive™ Tip 60度の機械的 オフセット、KEY 無		不要
FBPT-MTP-L	Ribbon		MTP/MP-MM バルクヘッド RibbonDrive™ ロングリーチ Tip		不要
FBPT-MTPA-L	Ribbon		MTP/MPO-SM APC バルクヘッド RibbonDrive™ ロングリーチ Tip 長尺 7cm		不要
FBPT-MTPA-L-1	Ribbon		MTP/MPO-SM APC バルクヘッド RibbonDrive™ ロングリーチ KEY 無し 長尺 7cm		不要
FBPT-PRIZM	Ribbon		PRIZM® MT バルクヘッド RibbonDrive™		不要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ (オス/メス両方)	BAP
FBPT-CS	ユニーク		CS バルクヘッド Tip		不要
FBPT-CS-APC	ユニーク		CS/APC バルクヘッド Tip		不要
FBPT-CS-APC-X	ユニーク		CS/APC バルクヘッド Tip、並列 APC サーフェイス用		不要
FBPT-CEV-A6	FTTX		CORNING Evolv™ バルクヘッド用 Tip、60度アングル Tip		不要
FBPT-PSHLK- MTA-P	FTTX		Pushlok マルチファイバ MT プラグ Tip		不要
FBPT-PSHLK- MTA-R	FTTX		Pushlok マルチファイバ MT バルク ヘッド Tip		不要
FBPT-COD-L	FTTX		OptiTap シンプレックス ロングリーチ Tip		不要
FBPT-COD-A6	FTTX		OptiTap シンプレックス 60度アングル Tip		不要
FBPT-DLX	FTTX		DLX ドロップ・ターミナル シンプレックス Tip		不要
FBPT-FITDP-R	FTTX		FiberHome FitDP 配電ボックス バルクヘッド用 Tip		要 BAP1
FBPT-FEBS10-R	FTTX		ZTE FebS-10 配電ボックスバルク ヘッド用 Tip		要 BAP1
FBPT-FSTCON	FTTX		FastConnect バルクヘッド用 Tip		要 BAP1

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称 / 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	BAP
FBPT-COD-MT	FTTX		OptiTip プラグ&バルクヘッド RibbonDrive™ Tip & ガイド MM * FBPT-MTOA, FBPT-TPG および FBPT-MTRG を含む		不要
FBPT-COD-MTA	FTTX		OptiTip プラグ&バルクヘッド RibbonDrive™ Tip & ガイド SM * FBPT-MTOA, FBPT-MTAPG および FBPT-MTARG を含む		不要
FBPT-COD-MTOA	FTTX		OptiTip RibbonDrive™ Tip のみ ガイド無し		不要
FBPT-COD-MTPG	FTTX		OptiTip RibbonDrive™ プラグ ガイド MM		FBPT-MTOA のみ必要
FBPT-COD-MTRG	FTTX		OptiTip RibbonDrive™ バルクヘッド ガイド MM		FBPT-MTOA のみ必要
FBPT-COD-MTAPG	FTTX		OptiTip RibbonDrive™ プラグ ガイド SM		FBPT-MTOA のみ必要
FBPT-COD-MTARG	FTTX		OptiTip RibbonDrive™ バルクヘッド ガイド SM		FBPT-MTOA のみ必要
FBPT-ODC-2	FTTX		ODC2 ポジション・ガイド for プラグ&バルクヘッド with BAP3 * FBPP-BAP3, FBPT-ODC-G001, および FBPT-ODC-G002 を含む		FBPP-BAP3 含
FBPT-ODC-4	FTTX		ODC4 ポジション・ガイド for プラグ&バルクヘッド with BAP3 * FBPP-BAP3, FBPT-ODC-G003 および FBPT-ODC-G004 を含む		FBPP-BAP3 含

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称 / 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	BAP
FBPT-ODC-G001	FTTX		ODC2 ポジション・ガイド for プラグ		FBPP-BAP3 要
FBPT-ODC-G002	FTTX		ODC2 ポジション・ガイド for バルクヘッド		FBPP-BAP3 要
FBPT-ODC-G003	FTTX		ODC4 ポジション・ガイド for プラグ		FBPP-BAP3 要
FBPT-ODC-G004	FTTX		ODC4 ポジション・ガイド for バルクヘッド		FBPP-BAP3 要
FBPT-ODC-G101	FTTX		ODC2 ポジション H +S ガイド for プラグ&ソケット		FBPP-BAP3 要
FBPT-U12M-N	FTTX		ODC2 ポジション検査用の ユニバーサル 1.25mm Tip ソケット		FBPP-BAP3 要
FBPT-LEMO1-P	Broadcast		Lemo F2 ピン Tip (オス)		要
FBPT-LEMO1-S	Broadcast		Lemo F2 ソケット Tip (メス)		要
FBPT-BIC	ユニーク		Biconic バルクヘッド Tip		要
FBPT-CLIK	ユニーク		CLIK バルクヘッド Tip for PC&APC		不要

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称 / 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	BAP
FBPT-D4	ユニーク		D4 バルクヘッド Tip		要
FBPT-TOSA-1	MTRJ		TOSA/ROSA1.25mm Tip		要
FBPT-TOSA-2	ユニーク		TOSA/ROSA 1.25mm スリップ・グリップ Tip		要
FBPT-URM	URM		URM バルクヘッド Tip		不要
FBPT-URMA	URM		URM APC バルクヘッド Tip		不要
FBPT-URM-X	URM		URM バルクヘッド Tip, ショート		要
FBPT-LSA	ユニーク		LSA/DIN バルクヘッド Tip		
FBPT-LX5A	ユニーク		LX5/F3000 バルクヘッド Tip		
FBPT-MTRJ-1	MTRJ		MTRJ バルクヘッド Tip		

FBPT シリーズ Tip (続き)

カタログ 部品型番	コネクタ 名称 / 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	BAP
FBPT-MDC	MDC		MDC バルクヘッド PC 研磨 Tip		不要
FBPT-MDC-APC	MDC		MDC バルクヘッド PC 研磨 Tip		不要
FBPT-NP-A	Nano- Plug		Sumitomo NanoPlug Side-A Tip		要
FBPT-NP-B	Nano- Plug		Sumitomo NanoPlug Side-B Tip		要
FBPT-SN	SENKO		SN バルクヘッド PC 研磨 Tip		不要
FBPT-SN-APC	SENKO		SN バルクヘッド APC 研磨 Tip		不要

FCPT シリーズ Tip

FCPT シリーズの Tip は FiberChek Sidewinder の多芯 MTP/MPO 検査用に設計されています。FCPT-UFBPT を使用することで、単心コネクタにも対応できるようになります。その場合のみ FBPT シリーズ Tip が Sidewinder で利用可能になります。

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	必要な レンズ アセンブリ
FCPT-MT-COUPLER		MT フェルール・パッチコード 中継アダプタ Sidewinder Tip		無し
FCPT-MT-DC		MT フェルール MM ドーターカード Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MT-MB-JSF		MT フェルール MM ドーターカード Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTA-DC		MT フェルール SM ドーターカード Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTA-MB-JSF		MT フェルール MM ドーターカード Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTP		MTP/MPO MM バルクヘッド Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTPA		MTP/MPO SM バルクヘッド Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTPA-1		MTP/MPO SM バルクヘッド KEY 無し Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	必要な レンズ アセンブリ
FCPT-COD-MT-P		OptiTip プラグ MM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-COD-MT-R		OptiTip バルクヘッド MM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-COD-MTA-P		OptiTip プラグ SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-COD-MTA-R		OptiTip バルクヘッド SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MTP-L		MTP/MPO MM バルクヘッド Sidewinder Tip ロングリーチ		FCPP-OLA-2
FCPT-MTPA-L		MTP/MPO SM バルクヘッド Sidewinder Tip ロングリーチ		FCPP-OLA-2
FCPT-MTP- COUPLER		MTP/MPO SM/MM パッチコード 中継アダプタ Sidewinder Tip		無し
FCPT-ODC12-P		ODC-12 Plug MM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-ODC12-S		ODC-12 Socket MM Sidewinder Tip		
FCPT-ODC12A-P		ODC-12 Plug SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-ODC12A-S		ODC-12 Socket SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1


カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	必要な レンズ アセンブリ
FCPT-QODC2-P		Q-ODC-2 Plug MM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-QODC2-S		Q-ODC-2 Socket MM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-JMTA-P		JunHon プラグ SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-JMTA-R		JunHon バルクヘッド SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-LC		単心 LC/PC バルクヘッド Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-MMCA-C		MMC 16x1、12x2 パッチコード Sidewinder Tip		FCPP-OLA-1
FCPT-IP9A-P		IP9 プラグ SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-3
FCPT-IP9W-P		IP9 ユニバーサルプラグ SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-3
FCPT-IP9A-R		IP9 バルクヘッド SM Sidewinder Tip		FCPP-OLA-3

FCPT シリーズ・アクセサリ

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ	必要な レンズ アセンブリ
FCPT-UFBPT		単心 FBPT シリーズ Tip アダプタ Sidewinder Tip		レンズ無し アダプタ 
FCPP-OLA-1		標準 光学用対物レンズ・アセンブリ Sidewinder		
FCPP-OLA-2		ロングリーチ 光学用対物レンズ・ アセンブリ Sidewinder		
FCPP-OLA-3		IP9 ガイド 光学用対物レンズ・ アセンブリ Sidewinder		

FPT シリーズ・アダプタ

FPT シリーズの検査 Tip は新製品 INX700 シリーズのガンタイプ第二世代の検査プローブ専用です。これらのチップには Auto ID 機能があり、これにより検査 Tip が顕微鏡と直接通信することにより、固有の光学設定やその他の情報を使用して、最適な視野範囲に自動調整されます。

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明
FPT-E2000-A		E2000 APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-E2000-A-C		E2000 APC パッチコード用 INX AutoID チップ
FPT-FC		FC PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-LC		LC PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-LC-A		LC PC APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-LC-L		LC PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ ロングリーチ
FPT-LC-D		LC PC 2 心 バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-LC-A-D		LC APC 2 心 バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-LC-D-C		LC PC 2 心 パッチコード用 INX AutoID チップ
FPT-LC-A-D-C		LC APC 2 心 パッチコード用 INX AutoID チップ
FPT-LC-D-L		LC PC 2 心 バルクヘッド用 INX AutoID チップ ロングリーチ

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明
FPT-MU-L		MU PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ ロングリーチ
FPT-SC		SC PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-SC-A		SC APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-SC-A-L		SC APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ ロングリーチ
FPT-SCFC-A		FC/APC および SC/APC バルクヘッド共用 INX AutoID チップ
FPT-U25-A-C		2.5mm APC パッチコード用 INX AutoID チップ
FPT-CS		CS PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-SN		INX の SN PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-MDC		MDC PC バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-MMC-A-C		MMC APC パッチコード用 INX AutoID チップ


カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明
FPT-MPO		MPO-MM バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-MPO-A		MPO-APC, SM バルクヘッド用 INX AutoID チップ
FPT-MPO-A6		MPO-MM バルクヘッド用 INX AutoID チップ 60度アングル Tip
FPT-MPO-A-A6-U		MPO-APC、SM バルクヘッド用 INX AutoID チップ 60度アングル Tip、KEY アップ
FPT-MPO-A-A6-D		MPO-APC、SM バルクヘッド用 INX AutoID チップ 60度アングル Tip、KEY ダウン
FPT-OTAP-A-P		OptiTap APC プラグ用 INX AutoID チップ
FPT-OTIP-MT-A		OptiTap MT APC コネクタ（プラグとバルクヘッド のためのガイドが別途必要・添付無）用 INX AutoID チップ
FPT-OTIP-MT-A-KIT1		OptiTap MT APC コネクタ用 INX AutoID チップ （プラグとバルクヘッドのためのガイドと、FPT- OTIP-MT-A が含まれる）

カタログ 部品型番	製品イメージ	製品説明
FPT-PSHLK-A-P		Pushlok APC プラグ用 INX AutoID チップ
FPT-PSHLK-A-A6-R		Pushlok APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ、60 度アングル
FPT-QODC12-MT-A-P		Q-ODC-12 MT APC プラグ用 INX AutoID チップ
FPT-QODC12-MT-A-R		Q-ODC-12 MT APC バルクヘッド用 INX AutoID チップ


FMAG シリーズ・アダプタ

FMAG シリーズアダプタはパッチコード検査用に設計されています。それらは FVAm 卓上型（ベンチトップ）マイクロスコープで利用する各光コネクタ用のアダプタです。

FMAG シリーズアダプタはマグネット式のため、オペレータはアダプタを素早く交換でき、正確な位置合わせを行うことができます。FMAG シリーズの各アダプタには、緑色（APC）または青色（PC）の色分けされたインジケータがあり、押すかまたは引くだけで、PC 研磨でも APC 研磨でも検査することができるようになっています。

カタログ 部品型番	コネクタ 名称または 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ
FMAG-MPO	MPO		MTP/MPO アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-MPO-1	MPO		MTP/MPO アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC、反転キー	
FMAG-MT	MT-RJ		MT-RJ フェルール アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-QSFP	MPO		QSFP アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-U25	ユニバーサル		ユニバーサル 2.5mm フェルール・アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-SC	SC		SC アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	

FMAG シリーズ・アダプタ（続き）

カタログ 部品型番	コネクタ 名称または 種別	製品イメージ	製品説明	コネクタ イメージ
FMAG-U12	ユニバーサル		ユニバーサル 1.25mm フェルルール・アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-LC	LC		LC アダプタ FVAm MM/SM、PC/APC	
FMAG-OSFP	MPO		OSFP アダプター、MM/SM、PC/APC	
FMAG-MMC	その他		MMC アダプター、SM/MM、 PC/APC	
FMAG-TMT	その他		TMT アダプター、SM/MM、 PC/APC	
FMAG-AC951	その他		AC951 ユニバーサル・クラシエル磁 気アダプタ、MM/SM、PC/APC	

Tip ケース

Tip を収納可能なハードケースです。

カタログ 部品型番	製品説明
FBPP-TACS1	透明プラスチック、最大 18 個の調整可能コンパートメント (18cm × 10cm × 3.7cm)
FBPP-TACS2	黒色プラスチック、9 つの切り欠きのある発泡スチロール (14cm × 7.7cm × 3.7cm)
FBPP-TACS3	黒色プラスチック、5 つの切り欠きのある発泡スチロール (12cm × 12.4cm × 3.7cm)
FBPP-TACS7	透明プラスチック、最大 16 個の調整可能コンパートメント (いちばん大きいの) (27.5cm × 17.5cm × 4.5cm)
FBPP-GC-6	FC Sidewinder 製品についてくる透明のプラスチックケース 最大 6 個の調整可能コンパートメント (12cm × 8.5cm × 3.3cm)