

光ファイバ端面検査 Tip ガイド

FBPシリーズ用検査TIP

(FBP プローブのみ対応)

コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	使用例	説明
 SC/UPC	FBPT-SC 		SC/UPC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U25M 		ユニバーサル 2.5mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 (SC, ST, FC) FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 SC/APC	FBPT-SC-APC 		SC/APC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U25MA 		ユニバーサル 2.5mm APC パッチ・コード・コネクタ検査用 (SC, ST, FC) FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 ST/UPC	FBPT-ST 		ST/UPC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U25M 		ユニバーサル 2.5mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 (SC, ST, FC) FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 FC/UPC	FBPT-FC 		FC/UPC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U25M 		ユニバーサル 2.5mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 (SC, ST, FC) FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 FC/APC	FBPT-FC-APC 		FC/APC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U25MA 		ユニバーサル 2.5mm APC パッチ・コード・コネクタ検査用 (SC, ST, FC) FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 LC/UPC	FBPT-LC 		LC/UPC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-LC-L 		LC/UPC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
 MU/UPC	FBPT-U12M 		ユニバーサル 1.25mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip LC / MU パッチコード対応
 LC/APC	FBPT-LC-APC 		LC/APC コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用Tip
	FBPT-U12MA-SF 		ユニバーサル 1.25mm UPC パッチ・コード・コネクタ 検査用 FBPプローブ・マイクロSCOPE用 Slip-Fit Tip Slip-Fit加工により、パッチコード先端を痛めず、簡単に挿抜可能

光ファイバ端面検査 Tip ガイド

FBPシリーズ用検査TIP

(FBP プローブのみ対応)

コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	説明
MU/PC 	FBPT-MU 	MU/PC コネクタ検査用 標準 タイプ プロブ・マイクロスコープ用 TipFBP バレルヘッドMU/PCコネクタを検査可能
	FBPT-MU-L 	MU/PC コネクタ検査用 ロング (-L) タイプ プロブ・マイクロスコープ用 TipFBP 全長約6cmのロングタイプで、バレル不要

FBPシリーズ用検査TIP アングル60°

(FBP プローブのみ対応)

E2000/PC/APC 	FBPT-E2A-A6 	E2000/APC/PC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドE2000コネクタを 60° アングル Tipで検査可能 APCとPCのどちらにも対応しています。
FC/UPC 	FBPT-FC-A6 	FC/PC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドFCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能
LC/UPC 	FBPT-LC-A6S 	LC/UPC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドLCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能
1.25/UPC 	FBPT-U12-A6 	MU/LC/UPC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドLCまたはMUコネクタを 60° アングル Tipで検査可能
SC/UPC 	FBPT-SC-A6 	SC/UPC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドSCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能
	FBPT-SC2-A6 	SC/UPC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドSCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能 および、SCコネクタにかかる負荷を軽減させたタイプ2です。 *通常のSC-A6タイプと異なり、端面画像を画面中央に合わせるのは多少困難ですがSCコネクタの左右にある係止片への負担が最小限になります。
SC/APC 	FBPT-SCA-A6 	SC/APC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プロブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレルヘッドSCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能 斜め研磨用です。



光ファイバ端面検査 Tip ガイド

FBPシリーズ用検査TIP		アングル60° / Long / XtraLong	(FBP プローブのみ対応)
コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	説明	
LC/APC 	FBPT-LCA-A6 	LC/APC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プローブ・マイクロスコープ用アングルTip FBP	
SMA 	FBPT-SMA-A6 	SMA コネクタ検査用 アングル60° タイプ プローブ・マイクロスコープ用アングルTip FBP	
	FBPT-SMA 	SMA コネクタ検査用 標準 タイプ プローブ・マイクロスコープ用 スタンダードTip FBP	
	FBPT-SMA-P 	SMA コネクタ検査用 Pro タイプ プローブ・マイクロスコープ用 プロ Tip FBP	
FC/APC 	FBPT-FCAPC-L 	FC/APC コネクタ検査用 ロング タイプ プローブ・マイクロスコープ用 ロングTip FBP ※ロングタイプとなっているものの、対物レンズ一体型のため、ロングではない。 FBPT-FC-APC をBAP1に取り付けた状態と変わらない。 BAP1が汚染された場合には再度よいかもしいない。	
SC/UPC  	FBPT-SC2-L 	SC コネクタ検査用 (TYPE-2) ロング タイプ プローブ・マイクロスコープ用ロングTip FBP SCコネクタにかかる負荷を軽減させたタイプ2です。 コネクタ同士の隙間に入り込むことができます。こちらより更に長い エクストラロングがあります。	
	FBPT-SC2-XL 	SC コネクタ検査用 (TYPE-2) エクストラロング タイプ プローブ・マイクロスコープ用 XL Tip FBP コネクタ同士の隙間に入り込むことができます。(全長8cm)	
	FBPT-SC-L 	SC/UPC コネクタ検査用 アングル60° タイプ プローブ・マイクロスコープ用アングルTipFBP バレクヘッドSCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能	
FC/UPC 	FBPT-FC-A6P 	SC/UPC または FC/UPC コネクタ検査用 アングル60° プロ タイプ プローブ・マイクロスコープ用アングル+PRO Tip FBP FC/UPCコネクタを 60° アングル Tipで検査可能 (FCのネジ絞め固定リング付)	

FBPシリーズ検査TIP エクストラロング

(FBP プローブのみ対応)


コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	説明
1.25mm/UPC 	FBPT-LC-XL 	LC/UPC バルクヘッド エクストラロング 検査用 プローブ・マイクロスコープ用 XL Tip FBP 全長8cmのロングサイズTip (さらに長いTipもあります)
MU/UPC 	FBPT-MU-XL 	MU/UPC バルクヘッド エクストラロング 検査用 プローブ・マイクロスコープ用 XL Tip FBP 全長8cmのロングサイズTip (さらに長いTipもあります)

FBPシリーズ検査TIP P3ロングバレル

(FBP プローブのみ対応)

検査用TIP/製品番号	説明
FBPT-P3-750 	ロングバレルP3シリーズ FBP-P5000i 対応 プローブ・マイクロスコープ用 ロングバレル・アセンブリ 7.5インチ (全長19.5cm) のバレル・アセンブリで、 単心Tipを装着して使用する場合は、アダプタとしてFBP3-UAが必要です。
FBPT-P3-1100 	ロングバレルP3シリーズ FBP-P5000i 対応 プローブ・マイクロスコープ用 ロングバレル・アセンブリ 11インチ (全長約28cm) のバレル・アセンブリで、 単心Tipを装着して使用する場合は、アダプタとしてFBP3-UAが必要です。

FBPシリーズ・マイクロスコープTip取付方法一覧



光ファイバ端面検査 Tip ガイド

※RibbonDrive™ : X軸とY軸をパニング操作することにより、視野範囲を調整する機能(特許取得済)

多芯光ファイバ用検査TIP RibbonDrive™		(FBP プローブの場合)	
コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	使用例	説明
MTP®/UPC 	FBPT-MTP-L 		MTP®/UPC (ロング・リーチ)コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロスコップ用Tip MTP® Female; Receptacle; Bulkhead for UPC
	FMA-MTP & FBPT-UFMA 		MTP®/UPC パッチ・コード検査用 FMA アダプタ対応マイクロスコップ用Tip FBPT-UFMAを利用することで、FBPプローブでFMA Tipが使用可能となります。
	FMAE-MTP & FBPT-UFMAE 		MTP®/UPC パッチ・コード検査用 FMAE アダプタ対応マイクロスコップ用Tip FBPT-UFMAEを利用することで、FBPプローブでFMAE Tipが使用可能となります。
MTP®/APC 	FBPT-MTPA-L 		MTP®/APC(ロング・リーチ)コネクタ検査用 FBPプローブ・マイクロスコップ用Tip MTP® Female; Receptacle; Bulkhead for APC
	FMA-MTPA & FBPT-UFMA 		MTP®/APC パッチ・コード検査用 FMA アダプタ対応マイクロスコップ用Tip FBPT-UFMAを利用することで、FBPプローブでFMA Tipが使用可能となります。
	FMAE-MTPA & FBPT-UFMAE 		MTP®/APC パッチ・コード検査用 FMAE アダプタ対応マイクロスコップ用Tip FBPT-UFMAEを利用することで、FBPプローブでFMAE Tipが使用可能となります。

FMAシリーズ検査TIP

(FBPプローブまたはFM, FVシリーズなど)

コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	説明
2.5mm/UPC 	FMA-U25 	ユニバーサル 2.5mm/UPC パッチ・コード・コネクタ 検査用 FVシリーズ標準、FM-Cマイクロスコブ対応
	FMA-U25-SF 	ユニバーサル 2.5mm/UPC パッチ・コード・コネクタ Slip-Fit 検査用 FVD、FVDi (2016迄) マイクロスコブ用Tip Slip-Fit加工により、パッチコード先端を痛めず、簡単に挿抜可能 金型成形により、変形もありません。
	FMA-SMA 	SMA/PC パッチ・コード・コネクタ 検査用 FVまたはFVDマイクロスコブ用Tip FM-CマイクロスコブまたはFM-Lシリーズにも対応。
		SMA/PC パッチ・コード・コネクタ 検査用 FBPT-UFMAと共に使用することで、FBPTマイクロスコブでも利用可能
1.25mm/UPC  LC, MUコネクタなど	FMA-U12 	ユニバーサル 1.25mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 FVまたはFVDマイクロスコブ用Tip FM-CマイクロスコブまたはFM-Lシリーズにも対応。
		ユニバーサル 1.25mm UPC パッチ・コード・コネクタ検査用 FBPT-UFMAと共に使用することで、FBPTマイクロスコブでも利用可能

FMAEシリーズ検査TIP

(FBPプローブまたはPCMディスプレイ)

コネクタ・タイプ	検査用TIP/製品番号	説明
2.5mm/UPC  ST, SC, FCコネクタなど	FMAE-U25 	ユニバーサル 2.5mm/UPC パッチ・コード・コネクタ 検査用 PCM搭載ディスプレイ (HD4iP、OLP-82P、HP3-60-P4など) FBPT-UFMAEアダプタ変換により、FBPプローブで使用可能 2.5mm フェルールのコネクタ=SC、FC、ST など
1.25mm/UPC  LC, MUコネクタなど	FMAE-U12 	ユニバーサル 1.25mm/UPC パッチ・コード・コネクタ 検査用 PCM搭載ディスプレイ (HD4iP、OLP-82P、HP3-60-P4など) FBPT-UFMAEアダプタ変換により、FBPプローブで使用可能 1.25mm フェルールのコネクタ=LC、MU など
2.5mm/APC  SC/APC、FC/APCなど	FMAE-UAPC 	ユニバーサル 2.5mm/APC パッチ・コード・コネクタ 検査用 PCM搭載ディスプレイ (HD4iP、OLP-82P、HP3-60-P4など) FBPT-UFMAEアダプタ変換により、FBPプローブで使用可能 2.5mm 斜め研磨のコネクタ=SC、FC など
LC/UPC 	FMAE-LC 	LC/UPC パッチ・コード・コネクタ 検査用 PCM搭載ディスプレイ (HD4iP、OLP-82P、HP3-60-P4など) FBPT-UFMAEアダプタ変換により、FBPプローブで使用可能 LC/UPC コネクタ専用
LC/APC 	FMAE-LCA 	LC/APC パッチ・コード・コネクタ 検査用 PCM搭載ディスプレイ (HD4iP、OLP-82P、HP3-60-P4など) FBPT-UFMAEアダプタ変換により、FBPプローブで使用可能 LC/APCコネクタ専用

TIPは上記以外にもございます。過去の販売実績の中で人気のある物のみ掲載しております。なお、仕様は予告なく変更される場合があります。(2018年2月)